



DEMAG AC 155 L
KUORMITUSTAUUKKO SFS 4406
PÄÄPUOMI JA LISÄJATKE
YMPÄRI 360° VASTAPAINO 9.0 t

KUORMA [t] tuettuna 6.75x6.40 m																			
Säde [m]	Pääpuomin pituus [m]										Pääpuomin pituus [m]								
	10,1	16,1	22,1	22,1	28	28	32,5	32,5	37	37	40	37	40	37	40				
											Lisäjatkeen pituus [m]								
											9,2 m		17,6m						
											Lisäjatkeen kulma								
											0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°	
3,0	50																		
3,0	44,3																		
3,5	40,3	28,0																	
4,0	37,0	28,0	17,0	15,0															
4,5	34,1	28,0	17,0	15,0	14,0	11,0													
5,0	31,6	28,0	17,0	15,0	14,0	11,0	11,0	7,0											
6,0	26,2	25,0	17,0	15,0	14,0	11,0	11,0	7,0	9,0	7,0									
7,0	20,9	19,8	17,0	14,6	14,0	11,0	11,0	7,0	9,0	7,0	7,0								
8,0		15,6	16,0	13,8	13,1	10,6	11,0	7,0	9,0	7,0	7,0	4,1							
9,0		12,6	14,1	13,1	12,3	10,2	10,5	7,0	9,0	7,0	7,0	4,1	3,1						
10,0		10,4	11,9	12,4	11,5	9,7	10,0	7,0	9,0	7,0	7,0	4,1	3,1	1,8		1,1			
12,0		7,5	8,8	9,4	8,9	8,7	8,9	6,9	8,0	6,9	7,0	4,1	3,1	1,8		1,1			
14,0			6,8	7,3	6,9	7,5	6,9	6,2	7,0	6,2	6,3	4,0	3,2	3,1	1,8		1,1		
16,0			5,4	5,9	5,5	6,1	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	3,9	3,1	3,1	2,9	1,8	1,1		
18,0			4,4	4,9	4,4	5,0	4,5	4,9	4,5	4,8	4,6	3,7	3,0	3,1	2,8	1,8	1,1		
20,0					3,6	4,2	3,7	4,3	3,7	4,0	3,7	3,5	2,9	3,1	2,6	1,8	1,1		
22,0					2,9	3,6	3,0	3,7	3,0	3,3	3,0	3,1	2,8	3,0	2,5	1,7	1,5	1,1	1,1
24,0					2,4	3,0	2,4	3,1	2,5	2,7	2,5	2,5	2,8	2,5	2,4	1,7	1,5	1,1	1,1
26,0							2,0	2,7	2,0	2,3	2,0	2,1	2,5	2,0	2,3	1,6	1,4	1,1	1,1
28,0							1,6	2,3	1,6	1,9	1,6	1,7	2,0	1,6	2,0	1,5	1,4	1,1	1,1
30,0									1,3	1,5	1,3	1,3	1,7	1,3	1,6	1,5	1,3	1,1	
32,0									0,9	1,3	1,0	1,1	1,3	1,0	1,3	1,2	1,3	1,1	1,1
34,0											0,7	0,8	1,0	0,8	1,0	0,9	1,2	0,9	1,1
36,0												0,6		0,6	0,8	0,7	1,2	0,7	1,1
38,0																1,0		0,9	
40,0																0,7		0,7	

